



**RI OKNA a.s.**

Úkolky 1055  
696 81 Bzenec  
Česká republika

IČ: 60724862  
DIČ: CZ60724862

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce č. 4626.

obchodní zastoupení:

Mgr.  
Vladislav Krčmář  
RI Jeseník  
Lipovská 95  
790 81 Jeseník  
Mobil: +420 603 878 697;  
Tel.: +420 584 452 199;  
E-mail: rijesenik@ri-okna.as;

Zpracoval: RI Jeseník - Marek Hradil - V2

Obchodní zástupce: Vladislav Krčmář

Kontakt: +420 584 452 199  
+420 603 878 697

Dne: 10.8.2023

Paní

**Miroslava Rybáriková**

Obec Kobylá nad Vidnávkou  
Kobylá nad Vidnávkou  
790 65 Žulová

Telefon: 584 437 604

E-Mail: starosta@oukobyly.cz

## CENOVÁ NABÍDKA

č. NV0317 / 1

Vážený obchodní přítel.


Předkládáme Vám cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili s veškerou péčí na základě Vašich požadavků.

Naše společnost RI OKNA® již od roku 1996 vyrábí s vysokou řemeslnou zručností okna a dveře pro zákazníky z mnoha Evropských zemí. Pro výrobu oken a dveří používáme na základě dlouholetých zkušeností pouze ověřené kvalitní materiály a technologické postupy. Naše okna jsou vyrobena z profilů německého výrobce VEKA®. Všechna okna jsou opatřena ocelovou výztuhou s velkou tuhostí. Pohodlné a dlouhodobě kvalitní užívání je zajištěno kováním prověřených Evropských výrobců - společností SIEGENIA-AUBI®. Již v základní nabídce je použito dvojsklo či trojsklo s teplým plastovým rámečkem.

Velmi nám záleží na tom, abychom dobře pochopili Vaše potřeby. Neváhejte s jakýmkoliv dotazem kontaktovat obchodního zástupce uvedeného v kontaktech výše. Více informací o našich produktech získáte na [www.ri-okna.cz](http://www.ri-okna.cz).

**Všechny dveře a okna otvíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otvíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.**

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
1	9 ks	17 438,00 Kč	156 942,00 Kč



Systém: **VEKA SOFTLINE 70AD**  
 Rám: 101208 Rám VE70AD 67/70mm  
 Křídlo: 2 \* 103232 Křídlo 80mm V70AD  
 Štulp: 102219 Štulp V70AD 46mm ok.  
 Barva: **Bílá**  
 Těsnění: Černé/Černé  
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**  
 kř. profil klíka  
 1 SL 80 600 **O levé**  
 2 SL 80 600 **OS pravé + mikroventilace**  
 pole tl. šířka / výška výplň  
 1.1 40 415 / 1256 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6  
 2.1 40 415 / 1256 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6  
 Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**  
 Zaskl.lišty: **SOFTLINE70**  
 Vyztužení: **STANDARD**  
 Odvodnění: **dopředu**  
 Parametry dle křidel:  
 1 Okenní klíka: -  
 Rozměr: 1150 x 1460 mm  
 1 x 1,150 m 250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER  
 Hloubka: 250 mm

640,00 5 760,00

2	1 x	46,980 m	0,00 Kč	0,00 Kč
---	-----	----------	---------	---------

Obvod

3	1 x	9 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
---	-----	------	---------	---------

Počet oken

4	1 x	18 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
---	-----	-------	---------	---------

Počet skel

Suma položek		<b>162 702,00 Kč</b>
Sleva	-40,00 %	-65 080,80
Mimořádná sleva	-20,00 %	-19 524,24
Montáž		11 750,00
Demontáž - dřevěná okna		900,00
Zednické zapravení jednoduchá okna-zrcátko		10 105,00
Likvidace odpadu		1 080,00
Doprava (zajišťuje středisko)		850,00
Suma netto		<b>102 781,96</b>
DPH	21,00 %	21 405,71
DPH	15,00 %	127,50
Částka k zaplacení		<b>124 315,17 Kč</b>

Z důvodu navyšování požadavků na tepelně-izolační vlastnosti přípojovací spáry ( ČSN 730540-2 ) doporučujeme použít zevnitř parotěsnou folii a zvenku vodotěsnou/paropropustnou folii ( cena za běžný metr je od cca 90,- do 170,-Kč ).

Doprava výrobku je v ceně montáže.

Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otevíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

#### Vysvětlivky ke kování:

OS	- otevíravé sklopné okno
O	- otevíravé okno
S	- sklopné okno
SP	- sklopné posuvné balkonové dveře
VD	- vstupní dveře
D klika-klika	- balkonové dveře otevíravé dovnitř/ven s oboustranným zámkem FAB a oboustrannou klikou (kování jako vstupní dveře)
klika-klika+FAB	- balkonové dveře otevíravé dovnitř s oboustrannou okenní klikou s rozetou zevnitř pod/nad klikou

**Nabídka je platná 14 dnů** (v případě náhlých výrazných změn vstupních cen může být platnost nabídky omezena).

**V případně vyhlášené sezónní nebo slevové akce je platnost nabídky omezena touto akcí.**

- Před výrobou bude provedeno jedno bezplatné zaměření.
- Záruka na plastové výrobky je 60 měsíců (pokud provádíme montáž), na příslušenství 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak).
- Termín dodání je pro standardní barvu 4 - 5 týdnů od podepsání smlouvy, pro barvu nestandardní je termín dodání 6 - 7 týdnů, (při velké naplněnosti výroby se termíny dodání mohou prodloužit), termín je nutno individuálně upřesnit.

#### DŮLEŽITÉ POKYNY PRO OBJEDNATELE K ZAJIŠTĚNÍ HLADKÉHO PRŮBĚHU VÝMĚNY OTVOROVÝCH VÝPLNÍ A K MAXIMÁLNÍMU SNÍŽENÍ RIZIKA PŘÍPADNÉHO POŠKOZENÍ MAJETKU:

- zajištění volného prostoru kolem výplní min.1m,
- musí být vše vyklizeno: odstraněn volně stojící nábytek (spíže, skříně), kabely, anteny,sušáky apod.Objednatel si připraví chráničky na kabeláž, tzv.husí krk,
- překrytí podlahových krytin lepenkovými kartony, starými koberci, prostěradly apod.,
- v případě možnosti odstranění stávajících koberců,
- ostatní nábytek překrýt malířskými foliemi,
- z bezpečnostních důvodů se montážníci nevyzouvají,
- je potřeba se připravit na prašnost i přes veškeré úsilí montážníků o co nejmenší množství nepořádku,
- práce budou vykonávány v časovém rozmezí od 7:00 do 19:00hod. Po tuto dobu bude objekt / byt přístupný pokud se montážníci nedomluví jinak,
- po dokončení prací montážníci provedou HRUBÝ ÚKLID.

Objednatel bere výslovně na vědomí, že stanovené hodnoty teplotního součinitele prostupu tepla  $U_w$ , za předpokladu použití skla s hodnotou  $U_g \leq 1,9 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ , jsou platné pro všechny velikosti výplní stavebních otvorů (viz. Prohlášení o vlastnostech pro daný profilový systém).

Dodatečný požadavek objednatele, uplatněný po uzavření smluvního vztahu, na provedení detailního výpočtu hodnot  $U_w$  pro konkrétní velikosti výplní stavebních otvorů a z něho plynoucí případné změny v konstrukci výplní, provede zhotovitel pouze za úhradu nákladů objednatelem.

Zhotovitel výslovně upozorňuje objednatele, že pro zachování správné funkčnosti výplní otvorů, jejichž práh či rám navazuje přímo na rovinu podlahy (např. balkonové dveře, PSK, HST apod.), je nezbytné z interiérové strany osadit tepelné zařízení temperující spodní část výplně otvoru. Objednatel upozornění zhotovitele porozuměl a trvá na montáži výplní otvorů do stávajících stavebních otvorů.

Všechny výrobky v cenové nabídce mají deklarované parametry v uzamčeném (u oken poloha kliky dole) stavu v rámu. Zhotovitel tímto upozorňuje objednatele, že při odemčeném stavu nelze dosáhnout

stejných parametrů, jako ve stavu uzamčeném, tento rozdíl není vadou, kterou by bylo možné reklamovat. S tímto vědomím a poučením objednatel výrobek kupuje.

Objednatel bere na vědomí, že před provedením blower door testu je **nutné** namontované prvky nechat zhotovitelem seřadit. Seřízení prvků před blower door testem je zpoplatněno nad rámec ceny díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 1.000,- Kč za seřízení prvků nebo částku ve výši 1.500,- Kč v případě seřízení prvků a účasti technika zhotovitele při blower door testu a to se splatností **14 dnů** ode dne vystavení faktury. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o požadavku na seřízení prvků **14 dnů** před předpokládaným termínem provádění blower door testu.

Pro hladký průběh dodávky si Vás dovoluujeme upozornit na toto:

- 1/V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.
- 2/Po montáži a následujících zednických pracech objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových vložek v dolní části rámu.
- 3/Po montáži a následujících zednických pracech je objednatel povinen odstranit z oken ochrannou polepovou folii, nejpozději však do 1 měsíce ode dne montáže.
- 4/Pro spolehlivý chod výrobku je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání.
- 5/Bežná údržba viz. Návod na seřízení oken a dveří.
- 6/Zákazník je povinen do 14 dnů od předání díla nahlásit případnou vadu na rámu, křídle, skla apod.

Montáží se rozumí:

- zamontování výrobků do připravených otvorů (tzn. zakotvení do ostění a zapěnění spáry polyuretanovou pěnou),
- předání funkčního výrobku,
- součástí montáže je osazení venkovních parapetů,
- kotevní materiál a PUR pěna jsou v ceně montáže.

Zednickým zapravením se rozumí:

- zapravení vnitřních špalet (včetně montáže vnitřních parapetů).
- Cena za zednické začistění a usazení parapetů se odvíjí od použitého materiálu a provedené práce a je účtována samostatně, dle skutečných nákladů cca 130-350,-Kč/bm (běžný metr).,
- při poškození keram.obkladu bude doučtováno cca 100-400,-Kč/bm navíc.
  - zapravení zvenku (zařezání PUR pěny + zaakrylování montážní spáry bílým akryl. tmelem,
  - začistění vnitřních a venkovních špalet hrubou a jemnou omítkou.

Likvidací odpadu se rozumí:

- vynesení z místností a odvoz původ.rámů,křidel a suti po montáži.
- pokud není začistována likvidace odpadu,nebude provedeno vynesení a odvoz původních rámů,křidel a suti.

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu CENOVÉ NABÍDKY popř. její doplnění a upřesnění. Jakákoliv změna v zadání po uzavření Smlouvy o dílo ( Kupní smlouvy ) má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání vícenákladů.

Potvrzení této cenové nabídky je považováno za závaznou objednávku ze strany objednatele a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo (KS).

Za RI OKNA, a.s.  
Vladimír Krčmář  
vedoucí pobočky

Za objednatele

V Jeseníku dne.....

V.....dne.....